

R

WANDKÜHLREGALE

REFRIGERATED MULTIDECK DISPLAY CABINETS



efficient solution.



HAUSER 
so cool. so beautiful.

HAUSER Pakete zur Optimierung von Leistung & Energie

HAUSER packages to optimize services & energy



HAUSER ist ein Systemanbieter von qualitativ hochwertigen und energiesparenden Kühlmöbeln, den dazugehörigen innovativen Kälteanlagen, abgerundet durch ein gutes individuelles Serviceangebot. Dadurch kann Sicherheit und Verlässlichkeit über den gesamten Produkt-Lebenszyklus geboten werden.

H-POLE – Ein Zusammenspiel von Kühlmöbeln, Technik & Energie und Partner-Leistung.

HAUSER is a system provider of high-quality and energy saving refrigerating cabinets, with the matching innovative refrigerating plants, accompanied by customer focused and tailored services. Thus safety and reliability are guaranteed throughout its entire life cycle.

H-POLE – The combination of fields ranging from refrigerated cabinets, technology & energy and partner services.

Kühlmöbel
Refrigerated Cabinets



Technik & Energie
Engineering & Energy



Partner-Leistung
Partner-Services



Wandkühlregale

Refrigerated multideck display cabinets



so zuverlässig.
so reliable.

- Temperaturstabilis Wandkühlregal
- Hochwertige Verarbeitung von Materialien und Komponenten
- Stabile Konstruktion

- *Highly efficient temperature-stable refrigerated multideck display cabinet*
- *High quality processing of materials and components*
- *Solid construction*



so nachhaltig.
so sustainable.

- Ausgezeichnete Energieperformance
- Reduzierter Kältebedarf
- Hohe Verdampfungstemperatur

- *Excellent energy performance*
- *Reduced refrigeration load*
- *High evaporating temperature*



so funktionell.
so functional.

- Perfekte Präsentation durch hohen Warendruck
- Ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept
- Einfache Montage und Reinigung

- *Perfect presentation due to high goods pressure*
- *Innovative lighting concept*
- *Easy to fit and clean*



REGIUS




REMANUS



REGAS



RANIDO



RELUS

Wandkühlregale REGIUS

Refrigerated multideck display cabinets REGIUS

Einzigartig in Qualität, Energie und Präsentation

Der Anspruch an Qualität, die Effizienz bei der Energie und der hohe Warendruck finden sich im REGIUS Wandkühlregal wieder. Individuelle Beleuchtungskonzepte setzen die Lebensmittel in das richtige Licht und tragen wesentlich zum Verkaufserfolg bei.

Unique in quality, energy and presentation

High quality, efficiency and energy standards as well as the high goods pressure are to be found in the REGIUS cabinet. Individual lighting concepts present the products in the right light and contribute substantially to the sales success.



HAUSER Front-Light System
HAUSER Front-Light System



Haken für Convenience-Ausführung
Hooks for Convenience-implementation

Perfekte Präsentation durch große Warensichtfläche und hohen Warendruck
Due to a large product facing area as well as a high goods pressure the perfect presentation of merchandise is assured



Gondelaufstellung mit REGIUS Kopfmöbel
Gondola-arrangement with REGIUS shop-around end



Große Maulweite für optimale Warenpräsentation
Large wrench opening for optimal presentation of merchandise



HAUSER Frische Safe mit 100%iger Wareneinsicht
HAUSER freshness safe with absolute view of goods



Niedrige Front - Eckaufstellung
Low front - corner installation

Ausgezeichnete Energieperformance

Einzigartig ist das REGIUS in seiner H-Pole-Energieperformance durch die Optimierung der Luftführung und des Verdampfers. Das besonders temperaturstabile Wandkühlregal und das HAUSER-Regelsystem HRCS garantieren höchste Temperatursicherheit.

Excellent energy performance

The REGIUS is unique in its H-Pole energy performance due to an optimization of the airflow and the evaporator. The special temperature stable cabinet and the HAUSER control system HRCS guarantee highest thermal safety.



HAUSER-Regelsystem HRCS
HAUSER control system HRCS



Ausblaswabe sowie integriertes Rollo
Blowing out honeycomb as well as integrated night blind



Einfach entnehmbares Ansauggitter
Easily removable air discharge lattice

Wandkühlregale REGIUS

Refrigerated multideck display cabinets REGIUS

Die starke Ausführung

Die perfekte Warenpräsentation sowie die H-Pole Energieeinsparungs-Systeme vereinen sich in diesem Wandkühlregal. Verstärkte Etagen und ein solides Bodenblech garantieren die notwendige Stabilität, speziell auch für den Einsatz im Diskontbereich.

The heavy construction

The perfect presentations of merchandise as well as the H-Pole energy saving systems combine in this cabinet. Reinforced floors and a solid floor sheet metal ensure the essential stability, particularly for the application in the discount sector.



Optische Trennung durch Plexiglas
Optical resolution due to perspex



Gitterkörbe schaffen eine übersichtliche Warenpräsentation
Baskets create a clear goods presentation



REGIUS Wandkühlregal in Diskontausführung
REGIUS cabinet as a discount implementation



Hohe Flächenproduktivität im Regal
High productivity per unit area in the shelf



Verstärkte Fachauslagen für schwere Waren
Reinforced compartment display for heavy goods

Container Wandkühlregale REGIUS

Container refrigerated multideck display cabinets REGIUS



Hebearm für Paletten-Beschickung
Lifting arm for pallet feeding



Fleisch-Regal von hinten beschickbar
Meat cabinet to be loaded from the back



„Channel“-Ausführung für rasche Beschickung
Channel implementation for quick feeding



Getränke-Regal vom Kühlraum beschickbar
Beverage cabinet to be loaded from the cold store



Praktische Beschickung direkt aus dem Kühlraum
Practical feed directly out of the cold room

Einfaches Handling

Zeit- und Kostenersparnis, sowie eine durchgehende Kühlkette sind das Ergebnis einer praktischen und komfortablen Warenbeschickung. Zusätzlich bietet dieses System den Vorteil einer einfachen und raschen Kühlmöbel-Reinigung. Die innovative REGIUS-Dualluftführung garantiert die geforderte Temperaturstabilität.

Simple Handling

A practical and comfortable goods feed result in a continuous cold chain as well as time and cost saving. In addition this system offers the advantage of a simple and quick cabinet cleaning. The innovative REGIUS dual airflow ensures the required thermal safety.

Wandkühlregale REMANUS

Refrigerated multideck display cabinets REMANUS

Erfrischende Vorteile

Convenience-Produkte frisch präsentiert im REMANUS Kühlregal mit zurückgesetztem Möbelkopf. Die große Wareneinsicht ergibt sich zusätzlich durch abgestufte Etagen und transparente Thermo-seitenteile. Ein attraktives Kühl-möbel für ein zusätzliches Umsatzplus durch die Anregung zum Impulskauf.

Refreshing advantages

Convenience products freshly presented in the REMANUS cabinet with a less canopy.

The large product facing area arises additionally due to stepped floors and transparent thermo-side elements. An attractive cabinet contributes to an additional increase in turnover due to the stimulation of an impulse purchase.



Verkaufsförderndes Wandkühlregal
Sales promoting cabinet



Vorgesetzte Beleuchtung betont die Ware
Prefixed lighting accents the goods



Attraktive Warenpräsentation
Attractive presentation of merchandise



Einsetzbar für ein breites Produktsortiment
Applicable for a wide product range

Wandkühlregale mit integrierten Glastüren REGAS

Refrigerated multideck display cabinets with integrated glass doors REGAS



Nah am Produkt

Leicht und klar präsentiert sich das Wandkühlregal REGAS mit den integrierten Glastüren. Die optimale Wareneinsicht und die Nähe zum Produkt gewährt das rahmenlose Türen-Design. Gleichmäßige und konstante Temperaturen, Produktschonung, große Nutztiefe und Senkung der Energiekosten sind die wesentlichen H-Pole-Vorteile dieses Kühlmöbels.

Close to the product

The REGAS cabinet presents itself easily and clearly with its integrated glass doors. The rimless door design grants an optimal view of the goods and proximity to the product. Essential H-Pole advantages of this cabinet are even and constant temperatures, gentle product handling, a large useful depth and reduction of energy costs.



Hochwertige Griffe in Edelstahl-Optik
High quality stainless steel handles



Perfekte Luftführung
Perfect airflow



Glastür-Beschläge – dezent & stabil
Glass door fittings – discreet & stable

Optimale Warenpräsentation durch rahmenlose Glastüren
Optimal presentation of goods due to frameless glass doors



Niedrige Wandkühlregale **RANIDO**

Low refrigerated multideck display cabinets RANIDO

Die Gondel im Mittelpunkt

Präsent und doch offen für weitere Wareneinsicht im Hintergrund fügt sich das halbohohe Regal RANIDO in Gondelaufstellung in den Markt ein. Ein idealer Kundenstopper mit einem ausgeklügelten Beleuchtungssystem für ein sicheres Promotion-Konzept.

The Gondola in the limelight

Present and yet open for further goods examination in the background, the medium high cabinet RANIDO in the gondola installation adapts itself in the market. An ideal customer-stop with a sophisticated lighting system for a save promotion concept.



Spiegelseitenteil und Front-Light System
Mirror side element and Front-Light System



Trendige Plexi-Trenner
Trendy plexi separator

Zentrale Aufstellung im Markt fördert den Impulskauf
Promoted impulse purchase due to central installation in the market




100% Wareneinsicht durch Gondelaufstellung mit Thermoseitenteilen
Total goods examination due to gondola installation with thermo side elements

Energie verlangt Kompetenz

Neben dem optisch ansprechenden Design ist das RANIDO auch im energetischen Bereich eine Klasse für sich. Sowohl das energiesparende Nachrollo als auch das HAUSER-Regelsystem HRCS ist hier standardmäßig im Einsatz.

Energy demands competence

Besides the visually appealing design, the RANIDO is also in a class of its own concerning the energetic field. Both the energy saving night blinds as well as the HAUSER control system HRCS are here in action as a standard.



Wandkühlregale **RELUS**

Refrigerated multideck display cabinets RELUS

Das flexible Regal

In kurzer oder langer Ausführung ist es der perfekte „Point of Sale“. Das RELUS ist ebenso steckerfertig lieferbar und wird für verschiedenste Produktpräsentationen eingesetzt.

The flexible cabinet

It is the perfect „Point of Sale“ in both long and short design. The RELUS is being delivered readily to plug in and is being deployed in different product presentations.



Ideal für eine eindrucksvolle Präsentation von gekühlten Getränken
Ideal for a impressive presentation of cooled beverages



Einfach einzusetzen, da auch steckerfertig möglich
Easily to be used as it is ready to plug in

Technische Daten

Technical datas

BAUREIHE / RANGE			REGIUS					
Bauarten / Designs			Wandkühlregale für Molkerei- und Fleischprodukte / Refrigerated multideck display cabinets for dairy and meat goods		Container-Wandkühlregale für Molkereiprodukte / Container refrigerated multideck display cabinets for dairy goods		Wandkühlregale für Molkerei- und Fleischprodukte / Refrigerated multideck display cabinets for dairy and meat goods	
Bezeichnungen / Descriptions			URP		URPCV Von vorne beschickbar / Roll-In	RPCH Von hinten beschickbar / Back loading	RPFH Von hinten beschickbar / Back loading	
Ausführungen / Types			High Performance	Standard Performance				
Mittlere Warenraum- temperaturen / Mean room temperatures			0/+2 °C +2/+4 °C +5/+7 °C	0/+2 °C +2/+4 °C +5/+7 °C	+2/+4 °C +5/+7 °C		0/+2 °C +2/+4 °C +5/+7 °C	
Abmessungen / Dimensions	Höhen / Heights		2.040 mm 2.220 mm		2.040 mm 2.220 mm		2.040 mm 2.220 mm	
	Tiefen / Depths		980 mm 1.080 mm 1.180 mm		980 mm 1.080 mm 1.180 mm		1.220 mm	
Vorkopf / Head			Standard / Standard					
Bordhöhen / Front heights			195 mm 295 mm 395 mm 495 mm	195 mm 295 mm 395 mm 495 mm	Ohne Board / Without front 195 mm 295 mm	330 mm	580 mm	
Modüllängen / Module lengths			1.250 mm 1.875 mm 2.500 mm 3.750 mm		2.500 mm 3.750 mm	2.500 mm 3.750 mm	2.500 mm 3.750 mm	

BAUREIHE / RANGE		REMANUS	
Bauart / Design		Wandkühlregale für Obst & Gemüse, Convenienceprodukte und Getränke / <i>Refrigerated multideck display cabinet for fruit & vegetables, convenience goods and beverages</i>	
Bezeichnung / Description		URP-MK/RK	
Ausführung / Type		Standard Performance	
Mittlere Warenraumtemperaturen / Mean room temperatures		+2/+4 °C +5/+7 °C	
Abmessungen / Dimensions	Höhen / Heights	2.040 mm 2.220 mm	
	Tiefen / Depths	980 mm 1.080 mm 1.180 mm	
Vorkopf / Head		Verkürzter Kopf / <i>Medium size canopy</i> Rückgesetzter Kopf / <i>Less canopy</i>	
Bordhöhen / Front heights		Ohne Board / <i>Without front</i> 295 mm	
Modullängen / Module lengths		1.875 mm 2.500 mm 3.750 mm	

BAUREIHE / RANGE		REGAS	
Bauart / Design		Wandkühlregale mit integrierten Glastüren für Molkerei-, Fleisch- und Hackfleischprodukte / <i>Refrigerated multideck display cabinets with integrated glass doors for dairy, meat and minced goods</i>	
Bezeichnung / Description		GRP	
Mittlere Warenraumtemperaturen / Mean room temperatures		- 1/+1 °C 0/+2 °C +2/+4 °C	
Abmessungen / Dimensions	Höhen / Heights	2.040 mm 2.220 mm	
	Tiefen / Depths	880 mm 980 mm	
Bordhöhen / Front heights		195 mm 295 mm	
Modullängen / Module lengths		1.250 mm 1.875 mm 2.500 mm 3.750 mm	


BAUREIHE / RANGE		RANIDO	
Bauart / Design		Niedrige Wandkühlregale für Molkerei- und Fleischprodukte / <i>Low refrigerated multideck display cabinets for dairy and meat goods</i>	
Bezeichnungen / Descriptions		RPF-T-N	RPS-N
Mittlere Warenraumtemperaturen / Mean room temperatures		0/+2 °C +2/+4 °C	
Abmessungen / Dimensions	Höhen / Heights	1.350 mm 1.600 mm	1.600 mm
	Tiefen / Depths	1.180 mm	850 mm
Vorkopf / Head		Standard / <i>Standard</i> Rückgesetzter Kopf / <i>Less canopy</i>	
Bordhöhen / Front heights		320 mm 420 mm	330 mm 490 mm (steckfertig möglich / <i>integral type possible</i>)
Modüllängen / Module lengths		1.875 mm 2.500 mm 3.750 mm	980 mm 1.250 mm 1.875 mm 2.500 mm 3.750 mm

BAUREIHE / RANGE		RELUS	
Bauarten / Designs		Wandkühlregal für Molkerei- und Fleischprodukte / <i>Refrigerated multideck display cabinet for dairy and meat goods</i>	Wandkühlregal für Molkereiprodukte / <i>Refrigerated multideck display cabinet for dairy goods</i>
Bezeichnungen / Descriptions		RPS	RPS-H
Mittlere Warenraumtemperaturen / Mean room temperatures		0/+2 °C +2/+4 °C	+2/+4 °C
Abmessungen / Dimensions	Höhen / Heights	2.040 mm	2.220 mm
	Tiefen / Depths	850 mm	850 mm
Bordhöhen / Front heights		330 mm 490 mm (steckfertig möglich / <i>integral type possible</i>)	
Modüllängen / Module lengths		980 mm 1.250 mm 1.875 mm 2.500 mm 3.750 mm	1.875 mm 2.500 mm 3.750 mm

REMANUS


Rückgesetzter Kopf / *Less canopy*

Verkürzter Kopf / *Medium size canopy*




RELUS

Steckerfertig möglich / *Integral type possible*




REGAS

Mit integrierten Glastüren / *With integrated glass doors*




REGIUS


Niedriges Bord / "Low front" 195



Bordhöhen / *Front heights* 295/395




Frische Safe / *Fresh safe*




REGIUS CONTAINER

Von hinten beschickbar / *Back loading*



Von vorne beschickbar / *Roll-In*



RANIDO

Niedrige Ausführungen / Low versions

RPS-N	RPS-N	RPS-N Rücken an Rücken / Back-to-back
RPF-T-N	RPF-T-N	RPF-T-N Rücken an Rücken / Back-to-back

so cool.
so beautiful.



so zuverlässig.
so reliable.

Alles aus einer Hand,
durch kompetentes Projektmanagement.

*All from one source
through competent project management.*



so nachhaltig.
so sustainable.

Optimale Kosten- und Energieeffizienz,
durch abgestimmte Komplettlösungen.

*Optimal cost- and energy efficiency
through coordinated all-in-one solution.*



so funktionell.
so functional.

Innovation am Puls der Zeit,
bei Möbel, Technik und Service.

*Refrigerated cabinets-, engineering- and
service-innovations on the pulse of time.*

HAUSER 
so cool. so beautiful.

HAUSER GmbH, Kühlmöbel & Kältetechnik
Am Hartmayrgut 4-6, A-4040 Linz/Austria
ph: +43-(0)732-732305-0*,
fax: +43-(0)732-713113
e-mail: office@hauser.com, www.hauser.com

HAUSER 
so cool. so beautiful.