

Schöne Aussichten

Vollendete Warenpräsentation mit Panoramablick

Optimer



Welches Design hätten Sie denn gerne?

Hier finden Sie den passenden Look für Ihre Verkaufsfläche.



Abbildung mit Zubehör
(Spiegel, farbige Preisleisten,
Schwallwasserschutz)



beleuchteter
Displayaufsatz



optional Rück-
wandverkleidung

Edle Optik wirkt anziehend

Das hochwertige Systemdesign und die Wirtschaftlichkeit bilden eine gewinnbringende Kombination. Der Optimer bietet außerdem viel Raum für eine Präsentation, bei der sich Produkte von ihrer besten Seite zeigen. Zusätzlich erlaubt die große Warenichtfläche mit den verglasten Seitenwänden dem Verbraucher besten Überblick über das Gesamtangebot.

Dabei erstreckt sich die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten von SB-Fleisch und Convenience über Molkerei-Produkte und Getränke bis hin zu Obst, Gemüse und Kräutern.

Cross-Selling-Aktionen

- Pasta / Kräuter
- Smoothies / Fertigsalate
- Salate / Dipp
- Obstsalate / Sandwiches

Ansicht der Seitenwände



Panorama SWD
mit Vertikalbeleuchtung

Panorama SWD

Standard SWD

geschlossene SWD
mit Innenspiegel

Keine optische Täuschung! Das riesige Platzangebot.

Aufgrund der nur 510 mm niedrigen Front, bei einer Frontöffnungshöhe von stattlichen 1,36 m, ist überdurchschnittlich viel Platzangebot für Waren vorhanden. Darüber hinaus betonen die verglasten Seitenwände die räumliche Weite. Die durchdachte Bauweise ermöglicht dem Verbraucher, so nah wie gewünscht an das Waren sortiment heranzutreten und stellt ebenso eine große Erleichterung für die Beschickung dar.

Die äußereren und inneren Werte:

serienmäßiges
Hand-Nachtrollo

vier Auslagen (450 mm tief) inkl.
integrierter 40 mm-Scanner-Preis-
schiene in der Grundversion

40 mm-Scanner-Preisschienen an allen
Auslage-Ebenen im Lieferumfang enthalten

überdurchschnittlich große
Warentsichtfläche mit einer Front-
öffnungshöhe von 1,36 m

energiesparende Steuerelektronik mit
digitaler Anzeige optimiert die Kühlung
und reduziert die Betriebskosten

Stellfüße für korrekte Höhenausrichtung

Aber der Optimer besticht nicht nur durch seine moderne Optik: Auch die ökonomischen Kriterien stimmen. Durch die energiesparende Steuerelektronik wird das Kältesystem optimiert und reduziert so die Betriebskosten.

Mit der großen Farbauswahl erreichen Sie jedes gewünschte Erscheinungsbild, passend zu Ihrer Verkaufsfläche.

R 404 A Kältemittel sowie
Pantan-Schaumtreibmittel in
der Isolierung erzeugen keine
belastende Wirkung auf die
Ozonschicht

effektvolle Horizontalbe-
leuchtung im Möbelkopf

auch als nicht-steckerfertige
Variante zur Integration in eine
Verbundanlage erhältlich

serienmäßig teilverglaste Seitenwände
mit mehrschichtiger Isolationsverglasung
gegen Schwitzwasserbildung - auch mit
Panorama-Seitenwandverglasung sowie
geschlossener, innenverspiegelter Seiten-
wand erhältlich

praxisorientiertes Systemdesign ohne
Versatz, dadurch äußerst hygienisch
am Übergang zum Ladenbau

praktische Reinigungsrinne zur Tren-
nung von Tau- vom Reinigungswasser

servicefreundliche Anordnung
der Komponenten, herausziehbarer
Verflüssigungssatz

energiesparender Verflüssigungssatz
nutzt Abwärme des Kältesystems zur
Verdunstung des Tauwassers

einladende Front von
nur 510 mm Höhe



Wir lassen keine Wünsche offen.

Zubehör für unterschiedlichste Konfigurationen.

Bieten Sie ansprechende Seiteneinblicke

Zum Beispiel mit der großzügigen Panorama-Seitenwand mit großflächiger Isolierverglasung. In Verbindung mit der Vertikalbeleuchtung für die Seitenwand ein echter Hingucker.



Set-Warenkörbe/Trenngitter für Obst und Gemüse



Warenteiler aus Acrylglass oder als Trenngitter



Warenraumspeigel 326 mm



Zusatdbeleuchtung für Auslage



Vertikalbeleuchtung für beide Seitenwände



Rückwandverkleidung in Möbelfarbe



Panorama-Seitenwand mit großflächiger Isolierverglasung







Displayaufsatz beleuchtet

Optionales Zubehör (ohne Abbildung):

- unverglaste Seitenwand, innenseitig verspiegelt
- Trennspalt-Abdeckung in Möbelfarbe für Aufstellung „Rücken an Rücken“
- Stoßleisten für Front- und Seitenwände (Farben auf Anfrage)
- farbige Kopf- oder Frontblende
- Scanner-Preisschienen 40 mm sind in vielen weiteren Farben erhältlich (auf Anfrage)
- zusätzliche Regalauslage für ein sehr tiefes Waren sortiment
- höhenverstellbare Rostauslage
- Hakenauslage zum Einhängen von Convenience-Warengruppen
- Acrylglass- oder Gitterbord- Warenstopper 50 oder 100 mm
- Set-Reinigungsschalen für leichte Grundreinigung
- Bodenleiste mit Schwallwasserschutz
- Fahrzubehör für Kühlregallängen 10 und 13 (auf Anfrage)
- Schalldämmppaket für besonders leisen Betrieb
- Ausführung zum Anschluß an externes Kältesystem
- Warenteiler für Bodenauslage

Auch aus der Ferne ein Anziehungspunkt

Mit dem beleuchteten Displayaufsatz können Sie Ihre Kunden bereits aus größerer Distanz wirkungsvoll auf Ihr Warenangebot aufmerksam machen. Ideal für wechselnde Produktsortimente.



Technische Daten

Optimer									
Modell	0946	1046	1036	1346	1336	1946	1936	2546	2536
Länge inkl. Seitenwände (mm)	885	990		1250		1875		2500	
Auslagefläche (m ²)	1,93	2,20		2,82		4,33		5,83	
Frontöffnungshöhe (mm)						1360			
Temperaturbereich (°C)	0...+2	0...+2	+2...+8	0...+2	+2...+8	0...+2	+2...+8	0...+2	+2...+8
Umgebungsbedingungen						25°C / 60 % r.F.			
Betriebsspannungen/ Frequenz (V / Hz)						230 / 50			
Absicherung (A)	13	13		16		16		16	
Kältemittel						R 404 A			

Optimer. Die formvollendete Lösung unserer erfolgreichen Kühlmöbelserie.

Design für gute Geschäfte

Kühlmöbel mit neuem Shop-Design geben jedem Markt eine klare Linie und setzen freundliche Akzente. Sie präsentieren Waren sicher und attraktiv. Sie nutzen vorhandene Stellflächen optimal aus. Sie lassen sich farblich individuell an jedes Marktkonzept und Sortiment anpassen und miteinander kombinieren.

Das macht Ihr Unternehmen flexibel. Und nicht zuletzt die zahlreichen Ausstattungsvarianten laden dazu ein, alle Möglichkeiten des Verkaufens zu nutzen.

Beste Bedingungen für gute Geschäfte.



Kontakt:

compact.line@linde-kt.de · compact.line@carrier.utc.com

Carrier